КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.10.2026 №1885

О внесении изменений в распоряжение
администрации города Новокузнецка
от 03.07.2024 №1174 «О комплексном
развитии незастроенной территории
по улице Карла Маркса
Куйбышевского района города Новокузнецка»

В соответствии со статьями 64-67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 18.03.2025 №4/19 6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Новокузнецкого городского округа», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести в распоряжение администрации города Новокузнецка от 03.07.2024 №1174 «О комплексном развитии незастроенной территории по улице Карла Маркса Куйбышевского района города Новокузнецка» следующие изменения:

1) преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьями 64-67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 18.03.2025 № 4/19 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Новокузнецкого городского округа», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:».

2) пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции:

«6. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории, предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в границах незастроенной территории, подлежащей комплексному развитию, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, установленные градостроительным регламентом в отношении незастроенной территории, подлежащей комплексному развитию, согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.».

3) пункт 3 в приложении №1 признать утратившим силу.

4) пункт 4 в приложении №1 считать пунктом 3.

5) приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города по строительству.

Глава города Д.П. Ильин

Администрация города Новокузнецка
Отдел документационного и организационного обеспечения
Новокузнецкий городской округ
Россия, Кемеровская область

Приложение №1
к распоряжению администрации
города Новокузнецка
от 20.10.2026 №1885

Приложение №2
к распоряжению администрации
города Новокузнецка
от 03.07.2024 №1174

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории, предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в границах незастроенной территории, подлежащей комплексному развитию, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, установленные градостроительным регламентом в отношении незастроенной территории, подлежащей комплексному развитию

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории по улице Карла Маркса Куйбышевского района города Новокузнецка, а также предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в границах незастроенной территории по улице Карла Маркса Куйбышевского района города Новокузнецка, подлежащей комплексному развитию:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства		Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
наименование и код	описание	
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного

	размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома	участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 6,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 8 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%.
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6)	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 6,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 25 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%.
Хранение автотранспорта (код 2.7.1)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на

	использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков	смежном земельном участке пристроенного здания; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 4 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 1,0 м от границы земельного участка. Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 6,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное)

		количество надземных этажей зданий, строений, сооружений: - 4 этажа; - при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов - 3 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 6,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений: - 4 этажа; - при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов - 3 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1)	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 5,0 м от границы земельного

		участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 4 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Деловое управление (код 4.1)	Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 16 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Магазины (код 4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного

		участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 4 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Общественное питание (код 4.6)	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 4 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Стоянка транспортных средств (код 4.9.2)	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - не подлежит установлению. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 0%
Обеспечение	Размещение спортивных клубов,	Минимальный отступ от границ

занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)	спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 4 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4)	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами

	стрельбища)	которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - 12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - не подлежит установлению. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению
Благоустройство территории (код 12.0.2)	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - не подлежит установлению. Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений -

	составные части благоустройства территории, общественных туалетов	не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах незастроенной территории по улице Карла Маркса Куйбышевского района города Новокузнецка, подлежащей комплексному развитию:

Для объектов социальной инфраструктуры

Вид объекта	Ед. измерения расчетного показателя	Значение расчетного показателя
Дошкольные образовательные организации	мест на 1 тыс. человек	52
Общеобразовательные организации	мест на 1 тыс. человек	120
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	посещений в смену на 1 тыс. человек	13,0
Плоскостные спортивные сооружения (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	кв. м на человека	0,4
Плоскостные спортивные сооружения (площадки для занятий физкультурой взрослого населения)	кв. м на человека	0,6
Озелененные территории	кв. м на человека	6,0

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Наименование объекта	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности						
	ед. измерения расчетного показателя	минимально допустимые уровни обеспеченности					
Объекты электроснаб	Норматив потреблен	Кол-во человек, проживающих в помещении					
		Категория жилых	1	2	3	4	5 и

жения населения	ия, кВт*ч на 1 чел. в месяц	помещений					более
		Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами и электроотопительными установками		100	80	80	70	64
		Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные стационарными электроплитами, без электроотопительных установок		130	100	100	87,5	80
Объекты теплоснабжения	Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление зданий (ккал/ч на кв. м), в зависимости от этажности зданий	Назначение здания	1 этаж	4, 5 этажей	6, 7 этажей	8, 9 этажей	10, 11 этажей	12 этажей и выше
		Жилые здания	80,69	63,66	59,58	56,57	53,38	51,43
		Общественные здания	101,93	77,65	75,14	71,58	67,81	65,09
Объекты газоснабжения	куб. м газа на 1 чел. в месяц	Для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения						10
		Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения						20
		Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения						11
	куб. м газа на кв. м помещений в месяц	Норматив потребления природного газа населением для отопления жилых помещений от газовых приборов						11,4
Объекты водоснабжения	Норматив, куб. м на 1 чел. в	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением						3,37

	месяц	(в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	
		Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,31
		Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,76
		Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами	1,32
		Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами, кухонными мойками	1,32
		Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками	0,83
		Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах	1,69
		Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах	0,86
		Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с	1,00

		холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах	
		Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах	0,86
		Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах	0,56
		Норматив потребления холодной воды в многоквартирных и жилых домах	5,4
Объекты водоотведения	Норматив, куб. м на 1 чел. в месяц	Расчетный показатель объектов водоотведения принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений	

Для объектов транспортной инфраструктуры - определяются в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса, утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406.

3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах незастроенной территории по улице Карла Маркса Куйбышевского района города Новокузнецка, подлежащей комплексному развитию:

Для объектов социальной инфраструктуры

Вид объекта	Ед. измерения расчетного показателя	Значение расчетного показателя
Дошкольные образовательные организации	м	300
Общеобразовательные организации	м	500
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	м	2000

Плоскостные спортивные сооружения (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	м	200
Плоскостные спортивные сооружения (площадки для занятий физкультурой взрослого населения)	м	500
Озелененные территории	м	500

Для объектов коммунальной инфраструктуры - отсутствуют.

Для объектов транспортной инфраструктуры - определяются в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса, утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406.

Заместитель Главы города
по строительству А.А. Черемнов